



Objetivo

O webservice aqui descrito tem o objetivo de oferecer ao usuário serviços de interação com a nota fiscal. Nele o usuário poderá efetuar a emissão, cancelamento, obtenção do xml, pdf da nota e ainda enviar e-mail com a nota e xml para o tomador e/ou com cópia para o prestador.

Acesso

O ambiente de homologação

<https://wshml.sigissweb.com/>

Ambiente produção

<https://wsararas.sigissweb.com/>

<https://wssumare.sigissweb.com/>

<https://wsleme.sigissweb.com/>

Serviços disponíveis

As URIs apresentadas abaixo utiliza a URL de homologação como base. No modo de produção as mesmas deverão ser substituídas pela URL de produção de cada cidade. URL base para formação das URIs

<https://wshml.sigissweb.com/rest>.

Para visualizar o descritor acesse <https://wshml.sigissweb.com/rest/application.wadl>

Método	URI	Descrição
Post	/login	Login de acesso
Put	/nfes	Emissão de nota fiscal utilizando NFECiente
Post	/nfes	Emissão de nota utilizando XML, Json e Texto
Get	/nfes /nfimpressa/{numeronf}/serie/{serie}	Obtem o PDF da nota
Get	/nfes /cancela/{numeronf}/serie/{serie}/motivo/{m	Cancela NF
Get	/nfes/pegaxml/{numeorps}/serierps/{serierps}	Obtem o XML
Get	/nfes /envianf/{numeronf}/serie/{serie}/comcopiapresta {comcopiaprestador}	Envia e-mail com nf anexa para tomador e/ou prestador

Login

Envie um JSON utilizando o molelo abaixo. O retorno com sucesso desta operação retornará um token para o cliente e o mesmo deverá enviá-lo anexo ao HEADER das subseqüentes chamadas com a nomenclatura AUTHORIZATION

```
"login": "aqui cnpj do prestador",  
"senha": "hmlgc";
```

Manual webservice para emissão no SigissWeb

Código Java exemplo

```
Client client = ClientBuilder.newClient();

WebTarget webTarget = client.target("https://wshml.sigissweb.com");
WebTarget resourceWebTarget = webTarget.path("rest");

String login = "{ \"login\": \"aqui cnpj do prestador\", "
              + "  \"senha\": \"hmlgc\"}";

WebTarget putWeblogin = resourceWebTarget.path("login");
Invocation.Builder putInvocationBuilderlogin = putWeblogin.request( MediaType.APPLICATION_JSON );
Response acesso = putInvocationBuilderlogin.post( Entity.entity( login, MediaType.APPLICATION_JSON ) );
```

Código Exemplo C#

```
InitializeComponent();

string json = "{ \"login\": \"coloque o CNPJ do prestador\" , \"senha\": \"hmlgc\"}";
string login_sistema;

System.Net.HttpWebRequest webrequest =
(System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create("https://wshml.sigissweb.com/rest/login");

webrequest.Method = "POST";
webrequest.ContentType = "application/json; charset=utf-8";

using (var streamWriter = new StreamWriter(webrequest.GetRequestStream()))
{
    streamWriter.Write(json);
    streamWriter.Flush();
}
```

Uso token

No exemplo iremos utilizar o serviço pegar o XML da nota gerada com base no RPS.
A linguagem do exemplo utilizado foi o Java

```
WebTarget getWeb3 = resourceWebTarget.path( "nfes/pegaxml/1/serierps/rp" );
Invocation.Builder getInvocationBuilder3 = getWeb3.request();
getInvocationBuilder3.header( "AUTHORIZATION", acesso.readEntity( String.class ) );
Response resposta4 = getInvocationBuilder3.get();

if ( resposta4.getStatus() == 200 ) {

    System.out.println( resposta4.readEntity( String.class ) );

}else{

    System.out.println( resposta4.readEntity( String.class ) );
```

}

Faça download do código completo dos Clients exemplos em www.sigissweb.com/TesteWsSigiss.rar e www.sigissweb.com/WsClientSigissweb.rar para você se basear no desenvolvimento do seu client.

Observações sobre informações enviadas

- Campos do tipo Numérico não deverão conter Letras ou Caracteres especiais, serão aceitos somente Valores Numéricos, não há necessidade de preencher com zeros a esquerda.
- Campos do Tipo Valor, deverão respeitar a formatação.
 - Ex: Valor 11,2 = **0000000000,00** (onze caracteres numéricos, **a virgula** e mais dois caracteres numéricos. Totalizando quatorze posições). O Mesmo com as Alíquotas de 5 posições. Ex : Valor 2,2 = **00,00** (dois caracteres numéricos, **a virgula** e mais dois caracteres numéricos).
- Alíquotas devem seguir a formatação 2 % = 2,00 ou 3,00% = 3,00
- Emissão de notas ao Consumidor na tag <cnpj_cpf_destinatario> deverá ser informado 0 (zero) e na tag <exterior_dest> informe 0 (zero) e as demais tags devem ser fornecidas sem informações.
- Emissão de notas para tomador estrangeiro na tag <cnpj_cpf_destinatario> deverá ser informado qualquer número identificador positivo diferente de 0 (zero) e na tag <exterior_dest> informe 1 (zero). As demais serão aceitas com exceção a cidade e UF.
- Deverá ser enviada uma nota fiscal por vez ao webservice.

Layout Json Envio

Sistema : **SIGISSWEB**

Versão do Layout Json : 01

Todos rótulos do arquivo devem estar descritos em leras minúsculas.

Deverá ser enviado informação de RPS por ao Webservice.

Nome	Tipo	Tamanho	Conteúdo
cnpj_cpf_prestador	Texto	14	CNPJ do Prestador do Serviço
cnpj_cpf_destinatario	Texto	14	CNPJ do Tomador do Serviço
pessoa_destinatario	Texto ("F" ou "J")	1	Se pessoa Fisica ou Juridica
exterior_dest	Texto (0 ou 1)	1	0 = Não e 1 = Sim
ie_destinatario	Texto	15	Inscr. Estadual do Tomador
im_destinatario	Texto	15	Inscr. Municipal do Tomador
razao_social_destinatario	Texto	100	Razão Social
endereco_destinatario	Texto	60	Rua, Avenida, etc..
numero_ende_destinatario	Numero	10	Numero do endereço
complemento_ende_destinatario	Texto	40	Complemento do endereço
bairro_destinatario	Texto	100	Bairro
cep_destinatario	Numero	8	Numero do CEP
cidade_destinatario	Texto	100	Nome da Cidade
uf_destinatario	Texto	2	Unidade Federativa
pais_destinatario	Texto	50	Nome do Pais do Tomador

Manual webservice para emissão no SigissWeb

fone_destinatario>	Texto	30	Telefone Tomador
email_destinatario>	Texto	120	e-mail do Tomador
valor_nf	Numérico	14	Valor da NFES
deducao	Numérico	14	Valor da Dedução da NFES
valor_servico	Numérico	14	Valor dos Serviços (valor_nf - deducao)
forma_de_pagamento	Texto	40	Forma de Pagamento
descricao	Texto	2000	Descrição do Serviço
id_codigo_servico	Texto	6	Código da Classificação do Serviço
cancelada	Texto ("S" ou "N")	1	Se a NFe foi Cancelada
iss_retido	Texto ("S"."N","F","D")	1	ISS é Retido Dentro do Município => Sim "S" / Não "N" se Retido Fora do Município "F" se Devido Fora do município porém não Retido = "D"
aliq_iss	Numérico		Alíquota do ISS
valor_iss	Numérico	14	Valor do ISS
bc_pis	Numérico	14	Base de Cálculo do PIS
aliq_pis	Numérico	5	Alíquota do PIS
valor_pis	Numérico	14	Valor do PIS
bc_cofins	Numérico	14	Base de Cálculo do COFINS
aliq_cofins	Numérico	5	Alíquota do COFINS
valor_cofins	Numérico	14	Valor do COFINS
bc_csll	Numérico	14	Base de Cálculo do CSLL
aliq_csll	Numérico	5	Alíquota do CSLL
valor_csll	Numérico	14	Valor do CSLL
bc_irrf	Numérico	14	Base de Cálculo do IRRF
aliq_irrf	Numérico	5	Alíquota do IRRF
valor_irrf	Numérico	14	Valor do IRRF
bc_inss	Numérico	14	Base de Cálculo do INSS
aliq_inss	Numérico	5	Alíquota do INSS
valor_inss	Numérico	14	Valor do INSS
rps	Numérico	10	Numero do RPS que deu origem a NFE
serie_rps	Texto	3	Série do RPS que deu origem a NFE
data_emissao	Data (DD/MM/YYYY)	10	Data da Emissão da NFE
sistema_gerador	Texto	15	Nome do Sistema em que a NF ou RPS foi gerada

Exemplo de envio em Json

As informações apresentadas no conteúdo abaixo são meramente ilustrativas.

```
{
  "cnpj_cpf_prestador": "CNPJ PRESTADOR",
  "exterior_dest": "0",
  "cnpj_cpf_destinatario": "CNPJ TOMADOR",
  "pessoa_destinatario": "J",
  "ie_destinatario": "1231231",
  "im_destinatario": "123213",
  "razao_social_destinatario": "AAA BBB CCCC",
```

Manual webservice para emissão no SigissWeb

```
"endereco_destinatario": "RUA 1",
"numero_ende_destinatario": "250",
"complemento_ende_destinatario": "CASA",
"bairro_destinatario": "CENTRO",
"cep_destinatario": "13600690",
"cidade_destinatario": "ARARAS",
"uf_destinatario": "SP",
"pais_destinatario": "Brasil",
"fone_destinatario": "19 0000-0000",
"email_destinatario": "email@email.com.br",
"valor_nf": "1,00",
"deducao": "0,00",
"valor_servico": "1,00",
"data_emissao": "17/10/2019",
"forma_de_pagamento": "10 DDD",
"descricao": "DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE",
"id_codigo_servico": "1.07",
"cancelada": "N",
"iss_retido": "N",
"aliqu_iss": "0,00",
"valor_iss": "0,00",
"bc_pis": "0,00",
"aliqu_pis": "0,00",
"valor_pis": "0,00",
"bc_cofins": "0,00",
"aliqu_cofins": "0,00",
"valor_cofins": "0,00",
"bc_csll": "0,00",
"aliqu_csll": "0,00",
"valor_csll": "0,00",
"bc_irrf": "0,00",
"aliqu_irrf": "0,00",
"valor_irrf": "0,00",
"bc_inss": "0,00",
"aliqu_inss": "0,00",
"valor_inss": "0,00",
"sistema_gerador": "nome do erp emissor",
"serie_rps": "RP",
"rps": "1"
}
```

Layout xml Envio

Sistema : **SIGISWEB**

Versão do Layout XML : 01

Todas TAGs do XML devem ser escritas em letras minúsculas.

Deverá ser enviado informação de RPS por ao Webservice.

Abertura	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Fechamento
<?xml	Cabeçalho (Fixo)		version="1.0" encoding="ISO-8859-1"	?>
<notafiscal>	Abertura do Registro (1 por NFes)		Sem conteúdo	
<cnpj_cpf_prestador>	Texto	14	CNPJ do Prestador do Serviço	</cnpj_cpf_prestador>

Manual webservice para emissão no SigissWeb

<cnpj_cpf_destinatario>	Texto	14	CNPJ do Tomador do Serviço	</cnpj_cpf_destinatario>
<peessoa_destinatario>	Texto ("F" ou "J")	1	Se pessoa Física ou Jurídica	</peessoa_destinatario>
<exterior_dest>	Texto (0 ou 1)	1	0 = Não e 1 = Sim	</exterior_dest>
<ie_destinatario>	Texto	15	Inscr. Estadual do Tomador	</ie_destinatario>
<im_destinatario>	Texto	15	Inscr. Municipal do Tomador	</im_destinatario>
<razao_social_destinatario>	Texto	100	Razão Social	</razao_social_destinatario>
<endereco_destinatario>	Texto	60	Rua, Avenida, etc..	</endereco_destinatario>
<numero_ende_destinatario>	Numero	10	Numero do endereço	</numero_ende_destinatario>
<complemento_ende_destinatario>	Texto	40	Complemento do endereço	</complemento_ende_destinatario >
<bairro_destinatario>	Texto	100	Bairro	</bairro_destinatario>
<cep_destinatario>	Numero	8	Numero do CEP	</cep_destinatario>
<cidade_destinatario>	Texto	100	Nome da Cidade	</cidade_destinatario>
<uf_destinatario>	Texto	2	Unidade Federativa	</uf_destinatario>
<pais_destinatario>	Texto	50	Nome do Pais do Tomador	</pais_destinatario>
<fone_destinatario>	Texto	30	Telefone Tomador	<fone_destinatario>
<email_destinatario>	Texto	120	e-mail do Tomador	</email_destinatario>
<valor_nf>	Numérico	14	Valor da NFES	</valor_nf>
<deducao>	Numérico	14	Valor da Dedução da NFES	</deducao>
<valor_servico>	Numérico	14	Valor dos Serviços (valor_nf - deducao)	</valor_servico>
<forma_de_pagamento>	Texto	40	Forma de Pagamento	</ forma_de_pagamento>
<descricao>	Texto	2000	Descrição do Serviço	</descricao>
<id_codigo_servico>	Texto	6	Código da Classificação do Serviço	</ id_codigo_servico >
<cancelada>	Texto ("S" ou "N")	1	Se a NFe foi Cancelada	</cancelada>
<iss_retido>	Texto ("S"."N","F","D")	1	ISS é Retido Dentro do Município => Sim "S" / Não "N" se Retido Fora do Município "F" se Devido Fora do município porém não Retido = "D"	</iss_retido>
<aliq_iss>	Numérico		Alíquota do ISS	</aliq_iss>
<valor_iss>	Numérico	14	Valor do ISS	</valor_iss>
<bc_pis>	Numérico	14	Base de Cálculo do PIS	</bc_pis>
<aliq_pis>	Numérico	5	Alíquota do PIS	</aliq_pis>
<valor_pis>	Numérico	14	Valor do PIS	</valor_pis>
<bc_cofins>	Numérico	14	Base de Cálculo do COFINS	</bc_cofins>
<aliq_cofins>	Numérico	5	Alíquota do COFINS	</aliq_cofins>
<valor_cofins>	Numérico	14	Valor do COFINS	</valor_cofins>
<bc_csll>	Numérico	14	Base de Cálculo do CSLL	</bc_csll>
<aliq_csll>	Numérico	5	Alíquota do CSLL	</aliq_csll>

<valor_csll>	Numérico	14	Valor do CSLL	</valor_csll>
<bc_irrf>	Numérico	14	Base de Cálculo do IRRF	</bc_irrf>
<aliqu_irrf>	Numérico	5	Alíquota do IRRF	</aliqu_irrf>
<valor_irrf>	Numérico	14	Valor do IRRF	</valor_irrf>
<bc_inss>	Numérico	14	Base de Cálculo do INSS	</bc_inss>
<aliqu_inss>	Numérico	5	Alíquota do INSS	</aliqu_inss>
<valor_inss>	Numérico	14	Valor do INSS	</valor_inss>
<rps>	Numérico	10	Numero do RPS que deu origem a NFE	</rps>
<serie_rps>	Texto	3	Série do RPS que deu origem a NFE	</serie_rps>
<data_emissao>	Data (DD/MM/YYYY)	10	Data da Emissão da NFE	</data_emissao>
<sistema_gerador>	Texto	15	Nome do Sistema em que a NF ou RPS foi gerada	</sistema_gerador>
	Fechamento da tag <notafiscal>		Sem Conteúdo	</NOTA_FISCAL>

Exemplo de envio em XML

As informações apresentadas no conteúdo abaixo são meramente ilustrativas.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<notafiscal>
  <cnpj_cpf_prestador>12312313123213</cnpj_cpf_prestador>
  <exterior_dest>0</exterior_dest>
  <cnpj_cpf_destinatario>12321312311</cnpj_cpf_destinatario>
  <peessoa_destinatario>F</peessoa_destinatario>
  <ie_destinatario>isento</ie_destinatario>
  <im_destinatario>isento</im_destinatario>
  <razao_social_destinatario>TESTE XML</razao_social_destinatario>
  <endereco_destinatario>R JOÃO BOSCO</endereco_destinatario>
  <numero_ende_destinatario>1728</numero_ende_destinatario>
  <complemento_ende_destinatario>CASA 48</complemento_ende_destinatario>
  <bairro_destinatario>Centro</bairro_destinatario>
  <cep_destinatario>13000000</cep_destinatario>
  <cidade_destinatario>Sumaré</cidade_destinatario>
  <uf_destinatario>SP</uf_destinatario>
  <pais_destinatario>Brasil</pais_destinatario>
  <fone_destinatario>(19) 0000-0000</fone_destinatario>
  <email_destinatario>suporte@sigissweb.com</email_destinatario>
  <valor_nf>1230,75</valor_nf>
  <deducao>0,00</deducao>
  <valor_servico>1230,75</valor_servico>
  <data_emissao>01/05/2019</data_emissao>
  <forma_de_pagamento></forma_de_pagamento>
  <descricao>MENSALIDADES REGULARES 02-2019/1 \r\n
    BOLSA E/OU DESCONTO CONCEDIDO 0,00% - VALOR A PAGAR R$ 1.295,80</descricao>
  <id_codigo_servico>10.01</id_codigo_servico>
  <cancelada>N</cancelada>
</notafiscal>
```

```

<iss_retido>N</iss_retido>
<aliq_iss>0,00</aliq_iss>
<valor_iss>0,00</valor_iss>
<bc_pis>0,00</bc_pis>
<aliq_pis>0,00</aliq_pis>
<valor_pis>0,00</valor_pis>
<bc_cofins>0,00</bc_cofins>
<aliq_cofins>0,00</aliq_cofins>
<valor_cofins>0,00</valor_cofins>
<bc_csll>0,00</bc_csll>
<aliq_csll>0,00</aliq_csll>
<valor_csll>0,00</valor_csll>
<bc_irrf>0,00</bc_irrf>
<aliq_irrf>0,00</aliq_irrf>
<valor_irrf>0,00</valor_irrf>
<bc_inss>0,00</bc_inss>
<aliq_inss>0,00</aliq_inss>
<valor_inss>0,00</valor_inss>
<sistema_gerador>nome do programa emissor</sistema_gerador>
<serie_rps>RP</serie_rps>
<rps>28449</rps>
</notafiscal>
    
```

Layout do xml Retorno

Sistema : **SIGISSWEB**

Versão do Layout XML : 01

Abertura	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Fechamento
<?xml	Cabeçalho (Fixo)		version="1.0" encoding="UTF-8"	?>
<notafiscal>	Abertura do Registro (1 por NFes)		Sem conteúdo	
<cnpj_cpf_prestador>	Texto	14	CNPJ do Prestador do Serviço	</cnpj_cpf_prestador>
<peessoa_prestador>	Texto ("F" ou "J")	1	Se pessoa Física ou Jurídica	</peessoa_prestador>
<ie_prestador>	Texto	15	Inscr. Estadual do Prestador	</ie_prestador>
<im_prestador>	Texto	15	Inscr. Municipal do Prestador	</im_prestador>
<razao_social_prestador>	Texto	100	Razão Social	</razao_social_prestador>
<endereco_prestador>	Texto	60	Rua, Avenida, etc..	</endereco_prestador>
<numero_ende_prestador>	Numero	10	Numero do endereço	</numero_ende_prestador>
<complemento_ende_prestador>	Texto	40	Complemento do endereço	</complemento_ende_prestador>
<bairro_prestador>	Texto	100	Bairro	</bairro_prestador>
<cep_prestador>	Numero	8	Numero do CEP	</cep_prestador>
<cidade_prestador>	Texto	100	Nome da Cidade	</cidade_destinatario>
<uf_prestador>	Texto	2	Unidade Federativa	</uf_prestador>
<fone_prestador>	Texto	30	Telefone Tomador	<fone_prestador>
<email_prestador>	Texto	120	e-mail do Tomador	</email_prestador>

Manual webservice para emissão no SigissWeb

<regime>	Texto	1	Texto "S" Simples, "V" Variável, "M" Mei ou "L" Especial	</regime>
<numero_nf>	Numero	10	Número NF	</numero_nf>
<serie>	Texto	3	Série NF	</serie>
<cnpj_cpf_destinatario>	Texto	14	CNPJ do Tomador do Serviço	</cnpj_cpf_destinatario>
<peessoa_destinatario>	Texto ("F" ou "J")	1	Se pessoa Fisica ou Juridica	</peessoa_destinatario>
<exterior_dest>	Texto (0 ou 1)	1	0 = Não e 1 = Sim	</exterior_dest>
<ie_destinatario>	Texto	15	Inscr. Estadual do Tomador	</ie_destinatario>
<im_destinatario>	Texto	15	Inscr. Municipal do Tomador	</im_destinatario>
<razao_social_destinatario>	Texto	100	Razão Social	</razao_social_destinatario>
<endereco_destinatario>	Texto	60	Rua, Avenida, etc..	</endereco_destinatario>
<numero_ende_destinatario>	Numero	10	Numero do endereço	</numero_ende_destinatario>
<complemento_ende_destinatario>	Texto	40	Complemento do endereço	</complemento_ende_destinatario >
<bairro_destinatario>	Texto	100	Bairro	</bairro_destinatario>
<cep_destinatario>	Numero	8	Numero do CEP	</cep_destinatario>
<cidade_destinatario>	Texto	100	Nome da Cidade	</cidade_destinatario>
<uf_destinatario>	Texto	2	Unidade Federativa	</uf_destinatario>
<pais_destinatario>	Texto	50	Nome do Pais do Tomador	</pais_destinatario>
<fone_destinatario>	Texto	30	Telefone Tomador	<fone_destinatario>
<email_destinatario>	Texto	120	e-mail do Tomador	</email_destinatario>
<valor_nf>	Numérico	14	Valor da NFES	</valor_nf>
<deducao>	Numérico	14	Valor da Dedução da NFES	</deducao>
<valor_servico>	Numérico	14	Valor dos Serviços (valor_nf - deducao)	</valor_servico>
<forma_de_pagamento>	Texto	40	Forma de Pagamento	</ forma_de_pagamento>
<descricao>	Texto	2000	Descrição do Serviço	</descricao>
<id_codigo_servico>	Texto	6	Código da Classificação do Serviço	</ id_codigo_servico >
<cancelada>	Texto ("S" ou "N")	1	Se a NFe foi Cancelada	</cancelada>
<ISS_retido>	Texto ("S"."N", "F", "D")	1	ISS é Retido Dentro do Municipio => Sim "S" / Não "N") se Retido Fora do Municipio "F" se Devido Fora do município porém não Retido = "D"	</iss_retido>
<aliq_iss>	Numérico		Alíquota do ISS	</aliq_iss>
<valor_iss>	Numérico	14	Valor do ISS	</valor_iss>
<bc_pis>	Numérico	14	Base de Cálculo do PIS	</bc_pis>
<aliq_pis>	Numérico	5	Alíquota do PIS	</aliq_pis>
<valor_pis>	Numérico	14	Valor do PIS	</valor_pis>
<bc_cofins>	Numérico	14	Base de Cálculo do COFINS	</bc_cofins>

<aliq_cofins>	Numérico	5	Alíquota do COFINS	</aliq_cofins>
<valor_cofins>	Numérico	14	Valor do COFINS	</valor_cofins>
<bc_csll>	Numérico	14	Base de Cálculo do CSLL	</bc_csll>
<aliq_csll>	Numérico	5	Alíquota do CSLL	</aliq_csll>
<valor_csll>	Numérico	14	Valor do CSLL	</valor_csll>
<bc_irrf>	Numérico	14	Base de Cálculo do IRRF	</bc_irrf>
<aliq_irrf>	Numérico	5	Alíquota do IRRF	</aliq_irrf>
<valor_irrf>	Numérico	14	Valor do IRRF	</valor_irrf>
<bc_inss>	Numérico	14	Base de Cálculo do INSS	</bc_inss>
<aliq_inss>	Numérico	5	Alíquota do INSS	</aliq_inss>
<valor_inss>	Numérico	14	Valor do INSS	</valor_inss>
<rps>	Numérico	10	Numero do RPS que deu origem a NFE	</rps>
<serie_rps>	Texto	3	Série do RPS que deu origem a NFE	</serie_rps>
<data_emissao>	Data (DD/MM/YYYY)	10	Data da Emissão da NFE	</data_emissao>
<sistema_gerador>	Texto	15	Nome do Sistema em que a NF ou RPS foi gerada	</sistema_gerador>
<codigo>	Texto	42	Código de autenticidade	<codigo>
	Fechamento da tag notafiscal>		Sem Conteúdo	</NOTA_FISCAL>

Exemplo do retorno em XML

As informações apresentadas no conteúdo abaixo são meramente ilustrativas.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" standalone="yes"?>
<notafiscal>
  <cnpj_cpf_prestador>00000000000</cnpj_cpf_prestador>
  <peessoa_prestador>J</peessoa_prestador>
  <ie_prestador>11111111111</ie_prestador>
  <im_prestador>3529010</im_prestador>
  <razao_social_prestador>ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS
  PERNAMBUCANAS</razao_social_prestador>
  <endereco_prestador>AV.SETE DE SETEMBRO N 335</endereco_prestador>
  <numero_ende_prestador></numero_ende_prestador>
  <bairro_prestador>Centro</bairro_prestador>
  <cep_prestador>13171440</cep_prestador>
  <cidade_prestador>Sumar&#233;</cidade_prestador>
  <uf_prestador>SP</uf_prestador>
  <exterior_dest>0</exterior_dest>
  <cnpj_cpf_destinatario>36331782796</cnpj_cpf_destinatario>
  <peessoa_destinatario>F</peessoa_destinatario>
  <ie_destinatario></ie_destinatario>
  <im_destinatario></im_destinatario>
  <razao_social_destinatario>JO&#195;O ALBERTO SILVA</razao_social_destinatario>
  <endereco_destinatario>R JOAO BISSOTTO FILHO</endereco_destinatario>
  <numero_ende_destinatario>1728</numero_ende_destinatario>
  <complemento_ende_destinatario>CASA 48</complemento_ende_destinatario>
  <bairro_destinatario>Ortiz</bairro_destinatario>
  <cep_destinatario>13275410</cep_destinatario>
  <cidade_destinatario>Valinhos</cidade_destinatario>
```

Manual webservice para emissão no SigissWeb

```
<uf_destinatario>SP</uf_destinatario>
<pais_destinatario>Brasil</pais_destinatario>
<fone_destinatario>(19) 0000-0000</fone_destinatario>
<email_destinatario>suporte@sigissweb.com</email_destinatario>
<numero_nf>1754</numero_nf>
<serie>NFE</serie>
<valor_nf>1230.75</valor_nf>
<deducao>0.00</deducao>
<valor_servico>1230.75</valor_servico>
<data_emissao>Thu Oct 10 00:00:00 BRT 2019</data_emissao>
<forma_de_pagamento></forma_de_pagamento>
<descricao>VICTORIA PENKAL SACHO - MENSALIDADES REGULARES 02-2019/1BOLSA E/OU DDESCONTO
CONCEDIDO 0,00% - VALOR A PAGAR R$ 1.295,80</descricao>
<id_codigo_servico>10.01</id_codigo_servico>
<regime>V</regime>
<cancelada>N</cancelada>
<iss_retido>N</iss_retido>
<aliq_iss>3.00</aliq_iss>
<valor_iss>36.9225</valor_iss>
<bc_pis>0.00</bc_pis>
<aliq_pis>0.00</aliq_pis>
<valor_pis>0.00</valor_pis>
<bc_cofins>0.00</bc_cofins>
<aliq_cofins>0.00</aliq_cofins>
<valor_cofins>0.00</valor_cofins>
<bc_csll>0.00</bc_csll>
<aliq_csll>0.00</aliq_csll>
<valor_csll>0.00</valor_csll>
<bc_irrf>0.00</bc_irrf>
<aliq_irrf>0.00</aliq_irrf>
<valor_irrf>0.00</valor_irrf>
<bc_inss>0.00</bc_inss>
<aliq_inss>0.00</aliq_inss>
<valor_inss>0.00</valor_inss>
<nf_avulsa>N</nf_avulsa>
<sistema_gerador>WINSIGAA</sistema_gerador>
<serie_rps>RP</serie_rps>
<rps>3</rps>
<codigo>000009834000120000004780130000020661097570</codigo>
</notafiscal>
```